

SICHERHEITSDATENBLATT 2006/ 1907/EU Stand: 08-12-10

Seite:1/6

1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- U. FIRMENBEZEICHNUNG =====

Produkt : **proDEC00 Versiegelung extramatt**

Chemischer Charakter und empfohlene Anwendung: Wäßrige Versiegelung auf Kunststoffbasis

Hersteller: ds-products

Dürerring 20

31275 Lehrte (Germany)

Auskunft:

(Telefax / Telefon / E-Mail): +49 51325982221 +49 51325982277 info@proflexx.de

Notfallauskunft : Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Mainz Tel.+49(0)6131/19240

2. MÖGLICHE GEFAHREN DER ZUBEREITUNG =====

Gefahrenbezeichnung: Produkt außerhalb der Gefahrenkennzeichnungen

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Aus seiner Zusammensetzung ergibt sich keine Kennzeichnung.

Das Produkt ist wasserlöslich. Reste nicht in die Kanalisation geben.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN =====

Gefährliche Inhaltsstoffe

Bezeichnung	/	CAS-Nr.	Menge % w/w	Symb.	R-Sätze
-------------	---	---------	-------------	-------	---------

nicht anwendbar

Klartext der R-Sätze siehe unter Abschnitt 15 und 16

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN =====

Allgemeine Hinweise:

keine

Nach Einatmen:

keine

Nach Hautkontakt:

Sofort mit viel Wasser spülen.

Nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser spülen.

Nach Verschlucken:

Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten.

Produkt : *proDECOO Versiegelung extramatt*

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG =====

Geeignete Löschmittel : Entfällt

Ungeeignete Löschmittel : Keine Einschränkungen

Besondere Gefährdungen durch das Produkt, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase
entfällt

Besondere Massnahmen:

Wasserlösliches und unbrennbares Produkt. Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG =====

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen /Zusätzliche Hinweise

Wasserbasiertes Produkt, Baumwollschutzkleidung tragen. Putzlappen nach Gebrauch anfeuchten. In geschlossenem Behälter deponieren

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschmutzungen von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Bestimmungen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme und Entsorgung:

Ausgetretenes Material mechanisch aufnehmen. Trotz seiner relativen Ungefährlichkeit, freigesetztes Produkt ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgung siehe Abschnitt 13

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG =====

Hinweise zum sicheren Umgang:

keine Einschränkungen

Hinweise zu Brand- und Explosionsschutz:

Das Produkt ist wasserverdünubar ohne besonderen Restriktionen.

Bestimmte Verwendung:

Bereich industrielle / handwerkliche Lackierung

Produkt : **proDEC00 Versiegelung extramatt**

Lagerung**Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Trocken und gut geschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise:

entfällt

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Vor Frost schützen

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNGEN UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN =====**Technische Schutzmaßnahmen**

Keine speziellen Maßnahmen erforderlich. Es genügt, die allgemeinen Verhaltensweisen in Bezug auf Arbeitshygiene nicht außer Acht zu lassen. Hautkontakt und Kontakt mit den Augen vermeiden.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten

Bezeichnung des Stoffes / CAS Nr.	MAK (mg/qm) (ppm)	TRK (mg/qm)
-----------------------------------	-------------------	-------------

es liegen keine Werte vor

 Produkt : **proDECOO Versiegelung extramatt**

Persönliche Schutzausrüstung
 ATEMSCHUTZ
 entfällt

 HANDSCHUTZ
 Arbeitsschutzhandschuhe tragen.

 AUGENSCHUTZ
 Zum Schutz vor Spritzern Schutzbrille tragen

 KÖRPERSCHUTZ
 Geeignete Arbeitskleidung.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN =====

Form: dickflüssig	Farbe:	milchig	Geruch: schwach
	Wert	Einheit	Methode
Flammpunkt	:	n.a	
Viskosität bei 20 °C	:	ca.100	KU Krebs-Visc. Sheen 480
Dichte bei 20 °C	:	ca.1,07	g/ml DIN 51 757/C
Untere Explosionsgrenze	:	n.a	
Obere Explosionsgrenze	:	n.a	
Zündpunkt	:	n.a	
Wasserverdünnbarkeit	:	gegeben	20°C
pH-Wert bei 20 °C	:	n.a	
Fett (Lösemittel) löslichkeit:		nicht lösl.	
Lösemittelgehalt	:	ca.5	% w/w auf total
VOC		53	g / Lsm / ltr
Festkörperanteil	:	ca.37	% w/w auf total
Dampfdruck	:	n.a	

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT =====

Bedingungen:

Bei vorschriftsmässiger Anwendung und Lagerung stabil (s. Kap.7)

Zu vermeidende Stoffe und Bedingungen:

Das Produkt hat keine gefährlichen Reaktionen.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

keine

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE =====

 Das Produkt ist toxikologisch unbedenklich eingestuft. Es enthält keine Stoffe, von denen bekannt ist, daß sie zu gesundheitsschädlichen Effekten führen können.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN =====

Ökotoxizität; Persistenz und Abbaubarkeit; Bioakkumulationspotenzial:

Wässrige Harzdispersion mit Tensidanteilen <= 1% Nicht oder schwer biologisch abbaubar. Nicht in den Ausguß entleeren. Bioakkumulation: keine Daten vorhanden.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG =====

Produkt: Nicht in den Ausguß entleeren. Nicht auf Grundwassereinzugsgebiet lagern

Abfallname: Lackverwandter Abfall

Nur an die offiziellen Sammelstellen ausliefern oder über staatlich autorisierte Unternehmen entsorgen lassen.

Ungereinigte Verpackungen: ggf. dem Rohstoffrecycling zuführen

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT =====

ADR/RID-GGVS/GGVE : n.a. Ziffer:
Bezeichnung des Gutes : Keine ADR Klassifikation
IMDG/GGVSee : n.a. UN-Nr.:
Marine pollutant : -
Richtiger technischer Name:
ICAO/IATA : n.a. UN-Nr.: Seite:
Richtiger technischer Name:
Verpackungsgruppe : Kemler:
Weitere Hinweise: *** Nicht gefährlich für den Transport ***
Wasserverdünnbares Anstrichmittel.
Jedoch nicht zusammen mit Nahrungsmitteln transportieren.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN =====

Aus seiner Zusammensetzung ergibt sich keine Kennzeichnung.

Freiwilliger Hinweis:

Berührung mit den Augen vermeiden.

Auch im Umgang mit Stoffen, die als harmlos gelten, sind die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Produkt : **proDECOO Versiegelung extramatt**

Wassergef.-Klasse(WGK) : 1 (Selbsteinstufung)

Immissionskl. Luft Lösemittel: KL1: 0.0%|KL2: 0.0%|KL3: 0.0%|

16. SONSTIGE ANGABEN =====

R-Sätze mit jeweiliger Kennziffer aus Abschnitt 2 und weitere Angaben:

Keine Angaben vorhanden

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen den nationalen- und EU- Vorschriften. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Anwenders entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen des Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
